

Segurança para sua empresa

GT 300



www.telematica.com.br

telemática

SISTEMAS INTELIGENTES

A catraca GT 300 controla o de acesso de usuários, se destaca por sua geometria e característica construtiva que prevê em um fácil deslocamento dos usuários e ainda garantem a segurança do local.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo: PCD (Portinhola);
- Comunicação: TCP/IP Ethernet RJ-45 10/100 Mbps Full Duplex ou superior;
- Teclado com, no mínimo, 12 (doze) teclas, incluindo tecla de função, dequados à Norma de acessibilidade – NBR 9050/2004;
- Pode ser utilizada nas aplicações OnLine e OffLine;
- Alimentação: Bivolt ou 220 Volts AC, 60 Hz;
- Display Big Number com, no mínimo, 2 linhas e 16 colunas com Back Light;
- Orientação e visor com Back Light;
- Alta resistência;
- Resistente a choques e vibrações;
- Memória:
RAM: 128 Kbytes para armazenamento de dados.(expansão para 512 Kbytes sob consulta); Flash:512 Kbytes para armazenamento de programa; Memória protegida por Supercap, garantindo a manutenção dos dados por até 120 horas sem alimentação.
- I / O:
6 entradas digitais opto-isoladas e 6 saídas a relê.
- Watch dog:
Circuito interno de monitoração de funcionamento.




TIPOS DE LEITURA:

- Proximidade / Smart card;
- Barras
- Digitação;
- Biometria - registro de no mínimo duas digitais por usuário; modo de verificação: 1:1 (digital +cartão) ou 1:N (só digital – cadastro e registro de no mínimo 1000 usuários); sensor biométrico tipo ótico sem limite do deslocamento do dedo dentro da área do sensor; verificação da digital em, no máximo, 3 (três) segundos.

Obs: Os tipos de leitura deverão funcionar de forma conjugada ou isolada.

DIMENSÕES

Altura: 101cm
 Profundidade: 24cm
 Largura: 109 cm



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIÇÃO	GT300
Peso Aproximado	Peso aproximado (Kg)	40Kg
Sistema de Proteção contra queda de energia	No Break integrado ao equipamento	Sim
	contra queda de energia	Sim
	Tempo de proteção dos dados da memória em caso de queda de energia	120 horas
	Permite instalação de baterias externas adicionais	Sim
Interfaces de Comunicação	TCP/IP 10Mbps Half-Duplex	Sim
Tipos de Leitoras	Smart Card Mifare (Contactless)	Sim
	Proximidade (ABA e Wiegand)	Sim
	Código de Barras	Sim
	NFC	Sim
Cofre Coletor	Cofre coletor para coleta de crachás	Opcional
Hastes Escamoteáveis	Hastes escamoteáveis para liberação de emergência	N/A
Biometria	Impressão Digital	N/A
	Resolução	Opcional
	Tipo de Consulta	N/A
	FRR (Taxa de falsa rejeição)	N/A
	FAR (Taxa de falso aceite)	N/A
	Quantidade de usuários*	N/A
Indicadores Luminosos	Pictograma Verde e Vermelho	N/A
Indicador Sonoro	Buzzer	Sim
Contador de passagem	Contador de passagem de usuários	Eletromecânico
Watch-dog	Monitoração de funcionamento	Sim
Arquiteturas de Sistemas	On-Line	Sim
	O-Line	Sim
Gabinete	24VCC	Aço Inox / Aço Carbono Pintado

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!



Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado INMETRO



Torniquetes
Pintado, Inox 304 e Inox 316L



Totem - Gestão de
estacionamento



Codin Mobile



Suporte Respiratório
Automatizado



Controle eletrônico
de portas, portões e
cancelas



Detectores de Metais



suricato

Sistema eletrônico
de segurança



Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)



CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR'S, DVR'S e
serviços de monitoramento



Reconhecimento
Facial



Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.