
# Gerenciamento de veículos







# Robustez e design arrojado para o controle de acesso de pessoas e veículos

As Cancelas Armis da Telemática oferecem o melhor gerenciamento dos veículos, proporcionando segurança e agilidade no controle de entrada e saída de frotas. Desenvolvida para aplicação em estacionamentos de condomínios, indústrias, empresas, supermercados, praças de veículos e locais restritos possui design arrojado e robustez em seu funcionamento.

## **CARACTERÍSTICAS**

- · Equipamento com mecanismo totalmente integrado para que possa ser mais precisa, tornando a cancela muito mais estável;
- A instalação pode ser realizada em ambos os lados, esquerdo ou direito;
- Função de desligamento automático do motor (após 6 segundos) e proteção térmica para preservá-lo efetivamente;
- Circuito de proteção isolador para assegurar a estabilidade do funcionamento;
- Sensor de pressão, proteção contra colisões: se a haste encontrar algum obstáculo durante o fechamento, abrirá automaticamente;
- · Hastes: Fixas, Escamoteável e Articulada;
- Itens Incluso: 2 Controles remotos e 1 Botoeira.

# **CANCELA INTEGRADA COM O TOTEM**

A combinação da tecnologia da cancela ao controle de acesso Codin MD 400 possibilita a liberação do acesso através de leitoras: smart, barras e biométrica.

# A INTEGRAÇÃO DE AMBAS AS TECNOLOGIAS PERMITE:

- Retirada do cartão na entrada do estacionamento através de um dispensador automático;
- Depósito do cartão no cofre coletor ao liberar o acesso do veículo

# **GARANTA O MELHOR GERENCIAMENTO PELO SURICATO**

### Benefícios:

- Controle total de toda a rastreabilidade dos veículos e frota em um único software:
- Geração de diversos relatórios de analise pelo próprio cliente;
- Redução de processos manuais e/ou através de papeis e pranchetas.

## Diferenciais:

- · Sistema Web, podendo ser acessado de qualquer lugar com disponibilidade;
- Solução de integração do veículo x condutor, garantindo assim a saída somente através do agendamento prévio.

# **RECURSOS OFERECIDOS PARA REGISTRO DOS EVENTOS:**

- Controle de documentação
- Seguro
- Sinistro
- Manutenção
- Despesas

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

ITEM	CANCELA ARMIS
Grau de Proteção	IP54
Altura x Largura x Profundidade (mm)	980 x 280 x 330
Tensão de Alimentação (V)	127 / 230 VCA
Potência (W)	80W
Tempo de Abertura (s)	2~6 s
Ciclos	600 / hora
Comprimento de Haste (m)	3 a 6 m
Temperatura de Trabalho	-30° a 80°C
Peso Aprox. da Base	50 kg
Sinalizador de Advertência	Não tem
Iluminação da Haste	Opcional
Sirene de Advertência	Não tem
Tensão de Motor	24VCC
Consumo	2,75 A
Baterias de Emergência	Não tem
Aço Carbono com Pintura Epóx / Inox 304	Opcional
Flexibilidade de Haste	Sim
Intermitência de Trabalho	Uso Intensivo

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br crm@telematica.com.br Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó CEP 02714-000 | São Paulo - SP São Paulo: 55 (11) 3933-6363

Demais Localidades: 0800 770 0773



Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.