

Cancela TSI



Modernidade no controle de veículos

Com abertura rápida (apenas segundos) e precisa, a Cancela TSI é recomendada para o uso geral no controle de acesso de veículos. A versão com braço articulado a 180° é perfeita para locais com pé-direito reduzido, facilitando o acesso de vans e veículos de médio porte. Sua construção robusta garante eficiência e segurança, permitindo diversas formas de controles operacionais, adaptando-se às mais diversas estruturas e necessidades.


CARACTERÍSTICAS:

- Gabinete em aço carbono com espessura de 2mm, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó;
- Peças mecânicas internas protegidas por bicromatização (proteção anticorrosão);
- Tampo superior removível em aço carbono pintado, com cantos arredondados e bordas chanfradas;
- Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando o acesso ao mecanismo e eletrônica, bem como a fixação do equipamento no solo durante sua instalação;
- Transmissão secundária por manivela, que assegura travamento mecânico, perfeito em ambas as posições finais (vertical e horizontal);
- Contrapeso do braço feito por meio da integração de molas de compressão ajustáveis;
- Sistema de embreagem manual, para o levantamento do braço em caso de queda de energia ou outras situações em que é necessário deixar a passagem livre de forma manual.
- Sistema antiesmagamento, que retorna o braço à posição vertical em caso de colisão;
- Laço indutivo com módulo de controle (instalado internamente na catraca);
- Fonte de Alimentação: 110V ou 220V;
- Controle remoto (máxima distância = 30 metros);
- Haste cilíndricas 75mm de alumínio de alta resistência, mecânica e corrosão;
- Temperatura de trabalho: -20°C até 75°C;
- Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de Led's;
- Sistema Temporizador de fechamento;
- Carenagem possui absorção de impacto, em caso de impacto sua carcaça se locomove da estrutura/base;
- Nobreak integrado, quando houver falta de energia a cancela permite a operação de forma manual, sem a necessidades de uso de ferramentas;
- Capacidade de abertura/dia em alto fluxo de 14.000

BENEFÍCIOS:

- Abertura e fechamento menor ou igual a 2 segundos;
- Construção robusta e segura;
- Resistente a intempéries;
- Classificação IP44;
- Acionamento via controle remoto;
- Compatível com laço indutivo e fotocélula;
- Eletrônica protegida com garantia de estanqueidade (antipoeira e anticondensação);
- Excelente relação entre custo e benefício;
- Haste com pintura eletrostática e faixas reflexivas;
- Garantia de 2 anos

DIMENSÕES:



Detalhes que fazem a diferença.



Braço Articulado

Braço articulado a 180°, em alumínio branco esmaltado, com etiquetas e etiquetas refletivas e tampão na extremidade.



Sistema de Emergência

Sistema de liberação manual, que libera passagem em eventuais situações de emergência.



Semáforo

Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de Led's;




Sistema Biela-Manivela

Motor na parte superior, com acionamento do braço através de sistema biela-manivela.

Durabilidade

Molas de compressão ajustáveis, que auxiliam o motor no contrapeso do braço, aumentando sua vida útil.



Segurança

Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando a instalação e manutenção.

APLICAÇÕES:



Empresas e Indústrias



Condomínios



Estacionamentos



Parques

MODELOS DE HASTES



Hastes Articulada 180°



Hastes Escamoteável até 4,5m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM	CANCELA TSI
GRAU DE PROTEÇÃO	IP44
Tensão de alimentação (V)	230 VCA
Potência máxima (W)	200W
Tempo de abertura e fechamento (s)	2 s
Torque (Nm)	600
Comprimento de haste em alumínio (m)	2 a 8 m
Diâmetro da haste (mm)	70mm
Temperatura de trabalho	-20° a 75°C
Peso aprox. da base	47 kg
Sinalizador LED / Lampada de advertência	Sim
Adesivo refletivo	Sim
Iluminação da haste	Sim
Sirene de advertência	Sim
Tensão de motor	24VCC
Consumo	15 A
Nobreak	opcional
Aço carbono com pintura epóx (1,5mm)	Sim
Flexibilidade de haste - reta /articulada	Sim
Intermitência de trabalho	Uso intensivo
Saída motor	24VDC
Saída luz interna	Sim

suricato

Software de Seguridade com Soluções Integradas

Disponível em três versões:

- Suricato Appliance
- Suricato SaaS
- Suricato Licença para servidores



MONITORAMENTO EM TEMPO REAL

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
 CEP 02714-000 | São Paulo - SP
 São Paulo 55 (11) 3933-6363
 Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
 SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.